

**RAM
700**

INCANSABLES



2026



RAM 700 2026

| | TRADESMAN REGULAR CAB | TRADESMAN CREW CAB | BIGHORN MT | BIGHORN CVT | LARAMIE CVT TURBO |
|---|---|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | |
| Motor | 1.3 Firefly 4 cilindros | | | | 1.0 L Turbo 3 cilindros |
| Potencia | 98 HP @ 6,000 rpm | | | | 118 HP @ 5,750 rpm |
| Torque | 94 lb-ft @ 4,000 rpm | | | | 148 lb-ft @ 1,750 rpm |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades con indicador de cambio electrónico | | | | CVT |
| Tracción | Tracción delantera 4x2 (FWD) | | | | |
| Dirección | Electro asistida | | | | |
| Diámetro de giro | 10.7 m | | | | 10.8 m |
| Frenos delanteros | Disco | | | | |
| Frenos traseros | Tambor | | | | |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson | | | | |
| Suspensión trasera | Eje rígido de muelles longitudinales | | | | |
| Rendimiento de combustible de ciudad/carretera/combinado (km/l) | 16.2/21.8/18.3 | 16.7/21/18.4 | 16.2/22.0/18.4 | 15.2/19.9/17.0 | |

CAPACIDADES

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| Capacidad de Carga (kg) | 750 | 650 | 600 | 650 |
| Capacidad de arrastre (kg) | 400 | | | |
| Volumen de carga (L) | 1,354 | 844 | | |
| Capacidad pasajeros | 2 pasajeros | Hasta 5 pasajeros | | |
| Placa protectora de cárter de motor | - | • | • | • |

DIMENSIONES

| | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Largo (mm) | 4,474 | | | 4,480 |
| Ancho (mm) | | | 1,732 | |
| Alto (mm) | 1,595 | 1,586 | 1,585 | |
| Distancia entre ejes (mm) | | | 2,737 | |
| Ancho de carga máximo (mm) | 1,336 | | | 1,310 |
| Altura de carga (mm) | | | | 606 |
| Longitud de carga máxima (mm) | 1,717 | | | |

RINES

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---|---|-----------------------|
| Rin | Acero de 15" | Acero de 15" | Acero 15" Aluminio de 15" (opcional) | Acero 15" Aluminio de 15" (opcional) | Aluminio de 16" |
| Neumáticos | 185/60R15 | | | | 205/55R16 ALL TERRAIN |
| Llanta de repuesto de tamaño completo | Llanta de refacción ubicada debajo del área de carga | | | | |

EXTERIOR

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Área de carga con recubrimiento tipo Bedliner | • | • | • | • | • |
| Aseguramiento eléctrico de compuerta de combustible | - | - | • | • | • |
| Barras de protección de ventanilla trasera | • | • | • | • | • |
| Barras longitudinales de techo | - | - | - | - | • |
| Barras de extensión de carga roll bar | - | - | - | - | • |
| Bisel plateado inferior en fascia delantera | - | - | - | - | • |
| Cubierta de lona en área de carga | • | • | • | • | • |
| Espejos laterales color negro | • | • | • | - | - |
| Espejos laterales eléctricos al color de la carrocería con direccionales | • | - | • | • | • |
| Emblemas Turbo en los costados | - | - | - | - | • |
| Fascias delanteras/traseras y manijas en color negro con texturizado | • | • | - | - | - |
| Fascia y manijas de puertas al color de la carrocería | - | - | • | • | • |
| Faros de niebla delanteros | - | - | • | • | - |
| Faros de niebla delanteros LED | - | - | - | - | • |
| 10 ganchos de sujeción en área de carga | • | - | - | - | - |
| 8 ganchos de sujeción en área de carga | - | • | • | • | • |
| Iluminación del área de carga | • | • | • | • | • |
| Luces frontales de halógeno | • | • | • | • | - |
| Luces frontales LED | - | - | - | - | • |
| Luz de conducción diurna (DRL) de halógeno | • | • | • | • | - |
| Luz de conducción diurna (DRL) de LED | - | - | - | - | • |
| Nuevas fascia delantera y parrilla R-A-M | - | - | - | - | • |
| Micas de luces delanteras parcialmente ahumadas | • | • | • | • | • |
| Molduras de entrada de puertas | - | - | - | - | • |
| Número de puertas | 2 | | | | 4 |
| Parrilla en color negro R-A-M | • | • | • | • | • |
| Páneles de puertas delanteras con recubrimiento premium | - | - | - | - | • |
| Protectores laterales en puertas color negro | - | - | - | - | • |
| Sensor de temperatura exterior | - | - | - | - | • |
| Tercera luz de stop LED trasera ubicada detrás de la cabina | • | • | • | • | • |

RAM 700 2026

| | TRADESMAN REGULAR CAB | TRADESMAN CREW CAB | BIGHORN MT | BIGHORN CVT | LARAMIE CVT TURBO |
|--|--------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|
| INTERIORES | | | | | |
| Aire acondicionado | | | Manual | | Automático |
| Asientos en tela Heavy Duty en color gris oscuro | * | * | * | * | - |
| Asientos en piel | - | - | - | - | * |
| Asiento de conductor con ajuste manual de 4 posiciones | * | * | * | * | * |
| Ascenso y descenso de cristales eléctricos delanteros/traseros | */- | */- | */- | */- | */- |
| Cabina | Sencilla | | | Doble | |
| Cargador inalámbrico | - | - | - | * | * |
| Consola central extendida con puerto USB | * | * | * | * | * |
| Cuadro de instrumentos clúster 3.5" TFT | * | * | * | * | * |
| Controles audio al volante | * | * | * | * | * |
| Desempañador para ventanilla trasera | * | * | * | * | * |
| Descansa brazos para conductor | - | - | - | - | * |
| Espacio de almacenamiento interior en puertas, tablero y consola central | * | * | * | * | * |
| Guantera iluminada | - | - | - | * | * |
| 2 bocinas + 2 tweeters | - | - | - | - | - |
| 6 bocinas + 2 tweeters | - | * | * | * | * |
| Modo de manejo Sport | - | - | - | * | * |
| Memoria de ajuste automático en espejo lateral derecho en maniobra de reversa | - | - | * | * | * |
| Pantalla táctil de 7" AM/FM/USB/AUX/ Bluetooth, conectividad Apple CarPlay® y Android Auto Inalámbrico | * | * | * | * | * |
| Paletas de cambios al volante | - | - | - | * | * |
| Paneles de puerta premium | - | - | - | - | * |
| Segunda fila para tres pasajeros con cabeceras | - | - | - | - | * |
| Tapetes con bordado LARAMIE | - | - | - | - | * |
| Toma de alimentación de 12 V | * | * | * | * | * |
| Viseras para conductor y pasajero con espejo | * | * | * | * | * |
| Volante con ajuste de altura | * | * | * | * | * |
| Volante forrado en piel | - | - | - | * | * |
| Ventana trasera fija | * | * | * | * | * |

SEGURIDAD

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Alarma de sistema antirrobo | * | * | * | * | * |
| Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA) | * | * | * | * | * |
| Sistema de Control de Tracción Plus (TC+) | * | * | * | * | * |
| Asistencia acústica de sensores de reversa | * | * | * | * | * |
| Alerta de cinturón de seguridad para conductor y pasajero | * | * | * | * | * |
| Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero | * | * | * | * | * |
| Bolsas de aire laterales delanteras conductor y pasajero | * | * | * | * | * |
| Seguros de puertas eléctricas con control remoto | * | * | * | * | * |
| Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | * | * | * | * | * |
| Cámara de reversa con guías activas | * | * | * | * | * |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | * | * | * | * | * |
| 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | - | * | * | * | * |
| Sistema de Control de Estabilidad (ESC) | * | * | * | * | * |
| Frenos ABS | * | * | * | * | * |
| Llave de codificación electrónica de tipo navaja con control de apertura y cierre remoto | * | * | * | * | * |
| Monitoreo de presión de llantas | - | - | * | * | * |
| Mecanismo de Prevención de Incendios (FPS) | * | * | * | * | * |
| Sistema de anclaje de sillas niños ISOFIX | - | * | * | * | * |



SLT REG CAB



LARAMIE CVT TURBO




SLT REG CAB • SLT CREW CAB
BIGHORN • BIGHORN CVT • LARAMIE CVT



BLANCO



PLATA



GRIS CUARZO
(solo versiones Bighorn y Laramie)



ROJO COLORADO



**CENTRO DE INFORMACIÓN:
800 5051 700**

Stellantis México, S.A. de C.V. 2025. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de octubre 2025 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.ram.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 360, 3 años o 60,000 km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en www.mopar.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.